

KIRIN

医療・介護従事者様用

オルニチン配合 ORNUTE

オルニユート



オルニチンを美味しく補給

粉末飲料 | 5g×30スティック入り



1スティックあたりの配合成分

オルニチン ◯ 1,250mg グルタミン ◯ 1,000mg

亜鉛 ◯ 6.0~7.5mg ビタミンA ◯ 150 μ g ビタミンC ◯ 500mg



オルニチンを毎日補給するた

主成分はオルニチン

「オルニチン」を1スティックあたり1,250mg配合。
さらにグルタミン1,000mgの他、亜鉛、
ビタミンC、ビタミンAも配合。
オルニチンと共に補給したい栄養素も
摂れる、頼もしい一杯です。



幅広い方にオススメ

オルニチンは体内でアルギニンより代謝されつくられるアミノ酸です。オルニチン1分子あたりの窒素含有量はアルギニンより少なく、また、オルニチンは一酸化窒素(NO)の直接の基質とはならないため、体調に合わせて幅広く飲んでいただけます。

オルニチン



アルギニン



使いやすい 粉末飲料タイプ

粉末飲料ですので体調に合わせて
水分量を調整することができます。
また長期間の保管に対応
しています。



めの“オルニュート”



オルニュートを美味しくいただくための手順


お召し上がり方 ① ～お水に溶かして～

●オルニュート1スティックを100mLの水に溶かしてお召し上がりください

水の量は好みで加減することもできます

●1日1～2スティックを目安にお召し上がりください

溶解後はお早めにお召し上がりください



お召し上がり方 ② ～温度や形状を変えて～

ホットドリンク

ホットドリンク1杯(約100mL)あたり

材 料

- オルニュート …………… 1スティック
- お湯 …………… 100mL
- (お好みで)とろみ剤



※イメージ

〈作り方〉

- ①オルニュート1スティックをカップに入れる。
- ②お湯100mLをカップに注ぐ(お湯の温度にご注意ください)。
- ③よく混ぜる。お好みでとろみ剤を加えてとろみをつける。

注 意

火や熱湯の取扱い、火傷にご注意ください。調理後は早めにお召し上がりください。

ゼリー

ゼリー1個(約100g)あたり

材 料

- オルニュート …………… 1スティック
- 水…………… 100mL
- 市販のゼリーの素…………… 0.5～2.0g



※イメージ

〈作り方〉

- ①鍋に水100mLを準備し、オルニュート1スティックを加え、溶かす。
- ②①に市販のゼリーの素0.5～2.0gを混ぜながら加える。
- ③②を加熱しながらよく混ぜる。
- ④冷めないうちにゼリー型などに入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

※市販のゼリーの素の使い方に合わせ、使用量や加熱方法、温度をご調整ください

なお、とろみをつけてご使用されたい場合、まずご使用のとろみ剤と水を用いて好みの状態の水溶液を作り、その後にオルニュートを加えていただきますと、容易に混ぜることができます。

オルニチンとは

オルニチンはアミノ酸の一種ですが、たんぱく質を構成しない遊離アミノ酸の形で体内に広く存在しています。また、私たちが普段口にしている食品中にも含まれています。

食品中のオルニチン量		
食品	オルニチン量(食品100gあたり)	食品100gの目安
シジミ	10.7～15.3mg ^{※1}	約35個
キハダマグロ	1.9～7.2mg ^{※2}	刺身7～10切れ
チーズ	0.76～8.47mg ^{※2}	スライスチーズで約5枚
ヒラメ	0.6～4.2mg ^{※2}	約1切れ
パン	0.4mg ^{※2}	6枚切りパンで約1.5枚

※1 総オルニチン量 ※2 遊離オルニチン量

成分量 (ゆず味・マスカット味)

	1スティック	2スティック
熱量	20kcal	40kcal
たんぱく質 ^{※1}	3.1g	6.2g
脂質	0g	0g
炭水化物	1.8g	3.6g
食塩相当量	0g	0g
オルニチン	1.25g	2.5g
グルタミン	1.0g	2.0g
亜鉛	6.0~7.5mg	12~15mg
ビタミンA ^{※2}	150μg(500IU)	300μg(1000IU)
ビタミンC	500mg	1000mg

※1 たんぱく質量は、オルニチン、グルタミンを含む。 ※2 レチノール当量

オルニユート商品案内 (ゆず味/マスカット味共通)

名称：粉末清涼飲料

原材料名：オルニチン、還元麦芽糖水飴/グルタミン、V.C、酸味料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、グルコン酸亜鉛、糊料(プルラン)、香料、V.A

内容量：150g(5g×30スティック)

賞味期限：スティックまたはパッケージに記載

製造所固有記号は賞味期限の後に記載



▼パッケージ



▼パッケージ



■1日あたりの摂取目安量：1~2スティック

■摂取の方法：1スティックを100mLの水に溶かしてお召し上がりください

ご注意

- 溶解後は早めにお召し上がりください。
- 粉末をそのまま飲まないでください。
- アミノ酸(オルニチン・グルタミン)を多く含有する食品ですので、医師・栄養士などの指導により使用ください。特に、腎疾患のある方はご注意ください。
- 保管条件によって粉末が固まる場合がありますが、品質に問題ありません。
- 品質には万全を期しておりますが、万一異常が感じられる場合は使用を中止してください。

保管上の注意

- 開封後は、全量使い切ってください。介護や介助の必要な方や、お子様の手の届かないところに保管してください。高温で保管すると粉末が固まる場合がありますので、なるべく涼しい場所に保管してください。

ホームページ

<http://healthcare.kirin.jp/sf>



販売者：キリンホールディングス株式会社

お問い合わせ窓口

〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 お問い合わせ：0120-49-0610