

アルギニンとグルタミンを 美味しく栄養補給



粉末飲料  ピーチ味 6g×30スティック入り



1 スティックを100mlの水に
溶かしてお召し上がり下さい。



KIRIN

毎日手軽に、美味しい1杯。



特徴 ① “アルギニン”+“グルタミン”のちから！

1スティックあたり、アルギニン2500mgに加え、グルタミン1000mgも配合しています。さらに、亜鉛、ビタミンC、ビタミンAも配合。補給したい栄養素が毎日手軽に摂取できるのです。

特徴 ② 美味しいから、毎日飲みたい！

グループ会社の協和発酵バイオはアミノ酸のパイオニア。アミノ酸の加工技術と味づくりには自信があります。

アルギニンをたっぷり配合し、かつとても美味しい！！毎日、楽しくお召し上がりいただけます。

特徴 ③ うれしいリーズナブル！


かさばらない粉末タイプだから、リーズナブルにご提供することが可能になりました。

ペムノンをおいしくいただくための手順

ペムノンは水分補給時に水に溶かしてご使用ください。

基本編

- ペムノン1スティックを、100mlの水に溶かしてお召上がり下さい。
水の量は、お好みで加減していただいても結構です。
- 1日1～2スティックを目安にお召上がりください。
※ 溶解後はお早めにお召上がりください。



応用編 季節にあわせたお召上がり方

冬はホットで

ホットドリンク1杯(約100mL)あたり

材 料

- ペムノン…………… 1スティック
- お湯 …………… 100mL
- (お好みで)とろみ剤



※イメージ

〈作り方〉

- ① ペムノン1スティックをカップに入れる。
- ② お湯100mLをカップに注ぐ(お湯の温度にご注意ください)。
- ③ よく混ぜる。お好みでとろみ剤を加えてとろみをつける。

注 意

火や熱湯の取扱い、火傷にご注意ください。調理後は早めにお召上がりください。

夏はひんやりゼリーで

ゼリー1個(約100g)あたり

材 料

- ペムノン…………… 1スティック
- 水 …………… 100mL
- 市販のゼリーの素 …… 0.5～2.0g



※イメージ

〈作り方〉

- ① 鍋に水100mLを準備し、ペムノン1スティックを加え、溶かす。
- ② ①に市販のゼリーの素0.5～2.0gを混ぜながら加える。
- ③ ②を加熱しながらよく混ぜる。
- ④ 冷めないうちにゼリー型などに入れ、冷蔵庫で冷やし固める。

※市販のゼリーの素の使い方に合わせ、使用量や加熱方法、温度をご調整ください

なお、とろみをつけてご使用されたい場合、まずご使用のとろみ剤と水を用いて好みの状態の水溶液を作り、その後にペムノンを加えていただきますと、容易に混ぜることができます。

アルギニンとは？

アルギニンはたんぱく質を構成する非必須アミノ酸の1つで主要なエネルギー源として体内に広く存在しています。体内で十分に合成できず不足しているときは条件付き必須アミノ酸として、外部から積極的に摂取することが望ましいとされています。

グルタミンとは？

グルタミンはたんぱく質を構成する非必須アミノ酸の1つで主要なエネルギー源として体内で最も豊富に存在する遊離アミノ酸です。体内で不足したときは条件付き必須アミノ酸として、外部から積極的に摂取することが望ましいとされています。

成分量

	1スティック	2スティック
熱量	24kcal	48kcal
たんぱく質 ^{※1}	3.6g	7.2g
脂質	0g	0g
炭水化物	2.3g	4.6g
食塩相当量	0~0.1g	0~0.2g
アルギニン	2.5g	5.0g
グルタミン	1.0g	2.0g
亜鉛	10mg	20mg
ビタミンA ^{※2}	150 μ g(500IU)	300 μ g(1000IU)
ビタミンC	500mg	1000mg

※1 たんぱく質量は、アルギニン、グルタミンを含む。

※2 レチノール当量

ペムノン商品案内

名 称：粉末清涼飲料

内 容 量：180g(6g×30スティック)

原材料名：アルギニン、酸味料、グルタミン、V.C、糊料(キサンタンガム)、甘味料
(アセスルファムK、スクラロース)、香料、V.A / 亜鉛含有乾燥酵母

賞味期限：スティックまたはパッケージに記載

製造所固有記号は賞味期限の後に記載



ご注意

- 溶解後は早めにお召し上がりください。
- 粉末をそのまま飲まないでください。
- アミノ酸(アルギニン・グルタミン)を多く含有する食品ですので、医師・栄養士などの指導により使用ください。特に、腎疾患のある方はご注意ください。
- 保管条件によって粉末が固まることがありますが、品質に問題ありません。
- 品質には万全を期しておりますが、万一異常が感じられる場合は使用を中止してください。

保管上の注意

- 開封後は、全量使い切ってください。介護や介助の必要な方や、お子様の手の届かないところに保管してください。高温で保管すると粉末が固まる場合がありますので、なるべく涼しい場所に保管してください。

ホームページ

<http://healthcare.kirin.jp/sf>



販売者：キリンホールディングス株式会社

お問い合わせ窓口

〒164-0001 東京都中野区中野4-10-2 お問い合わせ：0120-49-0610